# DIVINO

Servantarmatur

| | |
|---|---|
| **Mål:** | Se måltegning |
| **Materiale:** | Rustfritt Stål |
| **Keramisk Innsats:** | Sedal |
| **Perlator:** | Neoperl |
| **Vannforbruk:** | 9-12L v/ 3bar |
| **Tilkoblingsinngang:** | G 3/8" |

**Produktnummer:**

| Lav | Høy | Overflate |
|---|---|---|
| **204896** | **204905** | **Beige Matt** |
| **204897** | **204906** | **Bronse Matt** |
| **204898** | **204907** | **Børstet Stål** |
| **204899** | **204908** | **Gunmetal** |
| **204900** | **204909** | **Kobber Børstet** |
| **204901** | **204910** | **Gull Børstet** |
| **204902** | **204911** | **Hvit Matt** |
| **204903** | **204912** | **Sort Matt** |




**Vedlikehold:**

Perlator/strålesamler skal rengjøres ved jevne mellomrom, for å fjerne kalk og vannavleiringer. Riktig rengjøring og vedlikehold er viktig for optimal funksjon i produktets levetid. Perlator løsnes ved hjelp av medfølgende perlatornøkkel.

**Rengjøring:**

Rengjøres med myk klut og rent lunket vann, evnt kan det benyttes milde rengjøringsmidler, som ikke skader ventilens overflater eller gummitetting. Skyll alltid av med rent vann når det benyttes rengjøringsmidler og tørk over produktets overflater.

Forkrommede, malte eller rene metalloverflater skades lett av syre, stålull og rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, løse- og/eller slipemiddel og skal derfor ikke benyttes til rengjøring.


Skuresvamp kan skade overflaten på produktet, benytt derfor myk klut.

Scala Bad AS, Vekstveien 5A - Røyken Næringspark - 3474 Åros, NORGE
32 82 22 70, post@scalabad.no, www.scalabad.no

# DIVINO

Måltegning

Scala Bad DESIGN




**Dimensjoner/Vekt:**

| | Lav \| Høy | | Lav \| Høy |
|---|---|---|---|
| **Produkt Bredde:** | 5cm \| 5cm | **Emballasje Bredde:** | 30,5cm \| 45cm |
| **Produkt Høyde:** | 17,3cm \| 32,2cm | **Emballasje Høyde:** | 8cm \| 8cm |
| **Produkt Dybde:** | 15,7cm \| 21,3cm | **Emballasje Dybde:** | 20cm \| 25,5cm |
| **Høyde til tut:** | 7,5cm \| 22,2cm | **Emballasje Vekt:** | 1,24kg \| 1,75kg |
| **Vekt:** | 0,97 kg \| 1,32kg | | |


Scala Bad DESIGN

Scala Bad AS, Vekstveien 5A - Røyken Næringspark - 3474 Åros, NORGE
32 82 22 70, post@scalabad.no, www.scalabad.no


# DIVINO

Reservedeler

**DIVINO**




**DIVINO HØY**





| Nr | Betegnelse I Spare part | Varenr I item number |
|---|---|---|
| 1 | Grep I Handle | 10032 Børstet Stål I Satin<br>10033 Sort Matt I Matte Black<br>10034 Bronse Matt I Matte Bronze<br>10035 Gull Børstet I Brushed Gold<br>10036 Gunmetal I Gunmetal<br>10037 Kobber Børstet I Brushed Copper<br>10038 Hvit Matt I Matte White<br>10039 Beige Matt I Muscat Beige |
| 2 | Festemutter Innsats I Cartridge Nut | 10053 |
| 3 | Keramisk Innstats I Cartridge | 10060 |
| 4 | Pakning perlator I Gasket for Aerotar | 10057 |
| 5 | Perlator Neoperl I Aerator | 10059 |
| 6 | Tut I Aerator Cap | 10061 Børstet Stål I Satin<br>10062 Sort Matt I Matte Black<br>10063 Bronse Matt I Matte Bronze<br>10064 Gull Børstet I Brushed Gold<br>10065 Gunmetal I Gunmetal<br>10066 Kobber Børstet I Brushed Copper<br>10067 Hvit Matt I Matte White<br>10068 Beige Matt I Muscat Beige |
| 7 | Bunnpakning I Gasket Faucet | 10050 |
| 8 | Festekit Armatur Quick I Black Shank | 10055 |
| 9 | Festekit Aramtur I Installation Kit | 10056 |
| 10 | Toppakning Slange I Gasket for Hose Top | 10015 |
| 11 | Tilkoblingsslange I Hose | 10014 |
| 12 | Bunnpakning Slange I Gasket for Hose Bottom | 10016 |


Scala Bad AS, Vekstveien 5A - Røyken Næringspark - 3474 Åros, NORGE
32 82 22 70, post@scalabad.no, www.scalabad.no

# DIVINO

Flowchart

**DIVINO LAV**




Data

**DIVINO LAV**


| Pressure KPA | Flow lit/Min | Flow lit/S |
|---|---|---|
| 50 | 2,3 | 0,04 |
| 100 | 3,6 | 0,06 |
| 150 | 4,5 | 0,08 |
| 200 | 5,3 | 0,09 |
| 300 | 6,6 | 0,11 |
| 400 | 7,7 | 0,13 |
| 500 | 8,7 | 0,15 |
| 600 | 9,5 | 0,16 |
| 700 | 10,4 | 0,17 |
| 800 | 11,1 | 0,19 |
| 900 | 11,9 | 0,20 |
| 1 000 | 12,7 | 0,21 |

Scala Bad AS, Vekstveien 5A - Røyken Næringspark - 3474 Åros, NORGE
32 82 22 70, post@scalabad.no, www.scalabad.no

# DIVINO

Flowchart

**DIVINO HØY**




Data

**DIVINO HØY**

| Pressure KPA | Flow lit/Min | Flow lit/S |
|---|---|---|
| 50 | 2,4 | 0,04 |
| 100 | 3,6 | 0,06 |
| 150 | 4,6 | 0,08 |
| 200 | 5,4 | 0,09 |
| 300 | 6,7 | 0,11 |
| 400 | 7,8 | 0,13 |
| 500 | 8,7 | 0,15 |
| 600 | 9,6 | 0,16 |
| 700 | 10,4 | 0,17 |
| 800 | 11,2 | 0,19 |
| 900 | 11,9 | 0,20 |
| 1000 | 12,7 | 0,21 |

Scala Bad AS, Vekstveien 5A - Røyken Næringspark - 3474 Åros, NORGE
32 82 22 70, post@scalabad.no, www.scalabad.no