

Mål: Se måltegning
Materiale: Rustfritt Stål
Keramisk Innsats: Sedal
Perlator: Neoperl
Vannforbruk: 9-12L v/ 3bar
Tilkoblingsinngang: G 3/8"

Produktnummer:

Lav	Høy	Overflate
204914	204925	Beige Matt
204915	204926	Bronse Matt
204916	204927	Børstet Stål
204917	204928	Gunmetal
204918	204929	Kobber Børstet
204922	204933	Polert Stål (Krom)
204919	204930	Gull (Blank)
204920	204931	Gull Børstet
204921	204932	Hvit Matt
204923	204934	Sort Matt




Vedlikehold: Perlator/strålesamler skal rengjøres ved jevne mellomrom, for å fjerne kalk og vannavleiringer. Riktig rengjøring og vedlikehold er viktig for optimal funksjon i produktets levetid. Perlator løsnes ved hjelp av medfølgende perlatornøkkel.

Rengjøring: Rengjøres med myk klut og rent lunket vann, evnt kan det benyttes milde rengjøringsmidler, som ikke skader ventilens overflater eller gummitetting. Skyll alltid av med rent vann når det benyttes rengjøringsmidler og tørk over produktets overflater.


Forkrommede, malte eller rene metalloverflater skades lett av syre, stålull og rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, løse- og/eller slipemiddel og skal derfor ikke benyttes til rengjøring.

Skuresvamp kan skade overflaten på produktet, benytt derfor myk klut.




Dimensjoner/Vekt:

	Lav Høy		Lav Høy
Produkt Bredde:	4,55cm 4,55cm	Emballasje Bredde:	30,5cm 45cm
Produkt Høyde:	16,8cm 31,2cm	Emballasje Høyde:	8cm 8cm
Produkt Dybde:	14,2cm 21,4cm	Emballasje Dybde:	20cm 25,5cm
Høyde til tut:	9,50cm 24,2cm	Emballasje Vekt:	1,09kg 1,57kg
Vekt:	0,81 kg 1,14kg		



Nr	Betegnelse Spare part	Varenr item number
1	Grep Handle	10022 Polert Stål Chrome 10023 Børstet Stål Satin 10024 Sort Matt Matte Black 10025 Bronse Matt Matte Bronze 10026 Gull Børstet Brushed Gold 10027 Gull Shinny Gold 10028 Gunmetal Gunmetal 10029 Kobber Børstet Brushed Copper 10030 Hvit Matt Matte White 10031 Beige Matt Muscat Beige
2	Festemutter Innsats Cartridge Nut	10052
3	Keramisk Innsats Cartridge	10008
4	Perlator Neoperl Aerator	10058
5	Perlatornøkkel ink skrue Perlator Key Neoperl inc screw	10078
6	Bunnpakning Gasket faucet	10049
7	Festekit Armatrur Quick Black Shank	10055
8	Festekit Aramtrur Installation Kit	10056
9	Toppakning Slange Gasket for Hose Top	10015
10	Tilkoblingslange Hose	10014
11	Bunnpakning Slange Gasket for Hose Bottom	10016


Flowchart as a function of inlet pressure



Data
FLUSSO LAV

Pressure KPA	Flow lit/Min	Flow lit/S
50	1,9	0,03
100	2,8	0,05
150	3,4	0,06
200	3,9	0,07
300	4,6	0,08
400	4,8	0,08
500	4,7	0,08
600	4,2	0,07
700	4,2	0,07
800	3,7	0,06
900	3	0,05
1 000	2,8	0,05

Flowchart as a function of inlet pressure



Data
FLUSSO HØY

Pressure KPA	Flow lit/Min	Flow lit/S
50	1,8	0,03
100	2,8	0,05
150	3,5	0,06
200	3,9	0,07
300	4,7	0,08
400	4,7	0,08
500	4,8	0,08
600	4,6	0,08
700	4,3	0,07
800	3,8	0,06
900	3,5	0,06
1000	3	0,05