


Minori

Rundt Baderomsspeil med Backlight

Mål:	Se måltegning
Materiale:	Glass / Stål
Lysstyring:	Scala sensor Fargejustering Dimbart
Lumen:	1368 + 1248 Bredde 90 1824 + 1704 Bredde 120
RA/CRI:	90/80+
Kelvin:	3000-6000
Tilkobling:	Kobles til strøm – Det skal ikke kobles til dimmer eller smartsystem

Produktnummer:

202128	Minori 90 Gunmetal
202130	Minori 90 Gunmetal
202127	Minori 120 Kobber Børstet
202129	Minori 120 Kobber Børstet



BACKLIGHT



IR-SENSOR



LED-LYS



DIMMER



FARGEJUSTERING




ENERGISPARENDE



IP44



SIKKERHET



Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	90 cm
Produkt Høyde:	90 cm
Produkt Dybde:	4,15 cm
Vekt:	14,25 kg

Emballasje Bredde:	96 cm
Emballasje Høyde:	96 cm
Emballasje Dybde:	10 cm
Emballasje Vekt:	15,75 kg

Scala Bad

DESIGN


Scala Bad AS, Vekstveien 5A - Røyken Næringspark - 3474 Åros, NORGE

32 82 22 70, post@scalabad.no, www.scalabad.no

Måltegning:

Scala Bad

D E S I G N



Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde: 120 cm
Produkt Høyde: 120 cm
Produkt Dybde: 4,15 cm
Vekt: 15 kg

Emballasje Bredde: 131 cm
Emballasje Høyde: 131 cm
Emballasje Dybde: 10 cm
Emballasje Vekt: 17 kg

Scala Bad

D E S I G N

Scala Bad AS, Vekstveien 5A - Røyken Næringspark - 3474 Åros, NORGE

32 82 22 70, post@scalabad.no, www.scalabad.no

Montering:

Monteres ihht. monteringsanvisning som er vedlagt produktet.

Tilkobling av strøm **skal** utføres av godkjent el-installatør.

Oppbevar alle dokumenter tilhørende dette produktet.

Vedlikehold / Rengjøring:

Rengjøres med myk klut og rent lunket vann, evnt. kan det benyttes milde rengjøringsmidler, som er beregnet til glass til speilflaten.

Tørk alltid av med rent vann når det benyttes rengjøringsmidler og tørk over produktets overflater med en myk klut. Vann og rengjøringsmidler tørkes av umiddelbart.

Forkrommede, lakkerte eller rene metalloverflater skades lett av syre, stålull og rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, løse- og/eller slipemiddel og skal derfor ikke benyttes til rengjøring.

Skuresvamp kan skade overflaten på produktet, benytt derfor myk klut.

Gjenvinning:

Speilen kan leveres i sin helhet som EE-avfall. Ta da kontakt med din lokale gjenvinningsstasjon.

Slik gjenvinner du et speil med lys:

1. **Koble fra strømmen.** Denne må da demonteres forsvarlig – av en elektriker.
2. **Skille materialene** (hvis mulig). Hvis du enkelt kan skille speilglasset fra elektronikken (lyspanel, ledninger, Led, trafo etc.), kan du levere delene hver for seg.
LED-lys og elektriske komponenter skal **ikke** i vanlig avfall.
3. **Levering til avfallsmottak**
Elektronikk – LED-lys, kabler, drivere: Leveres som **EE-avfall** (elektrisk og elektronisk avfall).
Speilglass – Går **ikke** i vanlig glasscontainer, fordi speil inneholder metallbelegg. Lever det som **restavfall** eller spør på gjenvinningsstasjonen hvor de vil ha det.
Plast/metallrammer etc. Kan ofte sorteres som **hardplast** eller **metall**, hvis de kan skilles fra speilet.

Tips: Kontakt din lokale gjenvinningsstasjon hvis du er usikker – de har ofte egne ordninger for sammensatte produkter

Garanti:

Våre Speil leveres med 5 års garanti, forutsatt at installasjonen er utført i samsvar med monteringsanvisningen og er utført av fagfolk. Denne garantien dekker for øvrig ikke trafo eller andre vedlikeholds relaterte deler. Garantien gjelder ikke feil forårsaket av smuss, feil montering / installasjon eller misbruk. For øvrig henvises det til vedlikeholds veiledning som følger med produktet eller i produktets dokumentasjon tilgjengelig på våre nettsider.

Samsvarserklæring:

Leverandør:	Scala Bad AS Vekstveien 5A Røyken Næringspark 3474 ÅROS
Produkt:	MINORI Rund Speil
Modeller:	202128 – 202130 – 202127 - 202129
Rating:	220-240V, 50Hz – 3000 – 6000K Front light: 2216/12V/480 pcs/M/11W Back light: 2835/12V/120 Pcs/M/20W
LED Lengde:	MiNORI 90: Front light: 2,85 m /LM2850 – Backlight: 2,60 m /LM2496 MiNORi 120: Front light: 3,80 m /LM3800 – Backlight: 3,55 m /LM3408

Scala Bad AS bekrefter at produktene ovenfor er testet og funnet i samsvar med følgende teststandard:

Standard:	EN IEC 60598-1:2021 EN IEC 60598-2-1:2021 EN IEC 62031: 2020/A11:2021 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-11: 2001/A1:2019 IP44 CE LVD (2014/35/EU) EMC (2014/30/EU)
------------------	---



Åros 5.6.2025

Marianne Torp Halvorsen

Produktansvarlig – Scala Bad AS