

- Mål:

Se måltegning
- Materiale:

Glass / Stål
- Lysstyring:

Scala sensor
Fargejustering + Dimbart
- Lumen:

1248 | Bredde: 50
1536 | Bredde: 60
1920 | Bredde: 75
2400 | Bredde: 90
3264 | Bredde:120
4128 | Bredde:150
- RA/CRI:


80+
- Kelvin:

3000-6000
- Tilkobling:

Kobles til strøm –
Det skal ikke kobles til
dimmer eller smartsystem



Produktnummer:		
150680	VENETO	50
150660	VENETO	60
150773	VENETO	75
150661	VENETO	90
150662	VENETO	120
150681	VENETO	150



IR-SENSOR



LED-LYS



DIMMER



FARGEJUSTERING




ENERGISPARENDE



IP44



SIKKERHET



Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	50 cm	Emballasje Bredde:	87 cm
Produkt Høyde:	71 cm	Emballasje Høyde:	63 cm
Produkt Dybde:	14,6/12 cm	Emballasje Dybde:	22,5 cm
Vekt:	12,7 kg	Emballasje Vekt:	14,7 kg

Måltegning:

Dimensjoner/Vekt			
Produkt Bredde:	60 cm	Emballasje Bredde:	87 cm
Produkt Høyde:	71 cm	Emballasje Høyde:	73 cm
Produkt Dybde:	14,6/12 cm	Emballasje Dybde:	22,5 cm
Vekt:	14,2 kg	Emballasje Vekt:	16,2 kg

Dimensjoner/Vekt			
Produkt Bredde:	75cm	Emballasje Bredde:	89 cm
Produkt Høyde:	71 cm	Emballasje Høyde:	83 cm
Produkt Dybde:	14,6/12 cm	Emballasje Dybde:	22,5 cm
Vekt:	18,5 kg	Emballasje Vekt:	20,5 kg


Dimensjoner/Vekt			
Produkt Bredde:	90 cm	Emballasje Bredde:	103 cm
Produkt Høyde:	71 cm	Emballasje Høyde:	84 cm
Produkt Dybde:	14,6/12 cm	Emballasje Dybde:	22,5 cm
Vekt:	22,5 kg	Emballasje Vekt:	24,6 kg

Dimensjoner/Vekt			
Produkt Bredde:	120 cm	Emballasje Bredde:	135 cm
Produkt Høyde:	71 cm	Emballasje Høyde:	85 cm
Produkt Dybde:	14,6/12 cm	Emballasje Dybde:	22,5 cm
Vekt:	30,6 kg	Emballasje Vekt:	32,6 kg

Scala Bad
DESIGN

Scala Bad AS, Vekstveien 5A - Røyken Næringspark - 3474 Åros, NORGE
32 82 22 70, post@scalabad.no, www.scalabad.no

Måltegning:



Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	150 cm	Emballasje Bredde:	165 cm
Produkt Høyde:	71 cm	Emballasje Høyde:	85 cm
Produkt Dybde:	14,6/12 cm	Emballasje Dybde:	22,5 cm
Vekt:	34,8 kg	Emballasje Vekt:	36,8 kg

Montering:

Monteres ihht. monteringsanvisning som er vedlagt produktet.

Tilkobling av strøm **skal** utføres av godkjent el-installatør.

Oppbevar alle dokumenter tilhørende dette produktet.

Vedlikehold / Rengjøring:

Rengjøres med myk klut og rent lunket vann, evt. kan det benyttes milde rengjøringsmidler, som er beregnet til glass til speilflaten.

Tørk alltid av med rent vann når det benyttes rengjøringsmidler og tørk over produktets overflater med en myk klut. Vann og rengjøringsmidler tørkes av umiddelbart.

Forkrommede, lakkerte eller rene metalloverflater skades lett av syre, stålull og rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, løse- og/eller slipemiddel og skal derfor ikke benyttes til rengjøring. Skuresvamp kan skade overflaten på produktet, benytt derfor myk klut.

Gjenvinning:

Speilen kan leveres i sin helhet som EE-avfall. Ta da kontakt med din lokale gjenvinningsstasjon.

Slik gjenvinner du et speil med lys:

1. **Koble fra strømmen.** Denne må da demonteres forsvarlig – av en elektriker.
2. **Skille materialene** (hvis mulig). Hvis du enkelt kan skille speilglasset fra elektronikken (lyspanel, ledninger, Led, trafo etc.), kan du levere delene hver for seg.
LED-lys og elektriske komponenter skal **ikke** i vanlig avfall.
3. **Levering til avfallsmottak**
Elektronikk – LED-lys, kabler, drivere: Leveres som **EE-avfall** (elektrisk og elektronisk avfall).
Speilglass – Går **ikke** i vanlig glasscontainer, fordi speil inneholder metallbelegg. Lever det som **restavfall** eller spør på gjenvinningsstasjonen hvor de vil ha det.
Plast/metallrammer etc. Kan ofte sorteres som **hardplast** eller **metall**, hvis de kan skilles fra speilet.

Tips: Kontakt din lokale gjenvinningsstasjon hvis du er usikker – de har ofte egne ordninger for sammensatte produkter

Garanti:

Våre Speil leveres med 5 års garanti, forutsatt at installasjonen er utført i samsvar med monteringsanvisningen og er utført av fagfolk. Denne garantien dekker for øvrig ikke trafo eller andre vedlikeholds relaterte deler. Garantien gjelder ikke feil forårsaket av smuss, feil montering / installasjon eller misbruk. For øvrig henvises det til vedlikeholds veiledning som følger med produktet eller i produktets dokumentasjon tilgjengelig på våre nettsider.

Samsvarserklæring:

Leverandør:	Scala Bad AS Vekstveien 5A Røyken Næringspark 3474 ÅROS
Produkt:	CAPRI Speilskap
Modeller:	150680 – 150660 – 150773 – 150661 – 150662 - 150681
Rating:	2700-6400K CAPRI - Bredde: 50 + 60 cm: 220 – 240 V, 50/60 Hz; CAPRI - Bredde: 75 + 90 + 150 cm: 220 – 240 V, 50 Hz; CAPRI – Bredde: 120 cm: 230 V, 50Hz;

Scala Bad AS bekrefter at produktene ovenfor er testet og funnet i samsvar med følgende teststandard:

Standard:	CAPRI 50 + 60 + 120: EN 60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-1:1989 EN 62493:2015 IP44 CE LVD (2014/35/EU) EMC (2014/30/EU)	CAPRI 75 + 90 + 150: EN 60598-2-1:1989 EN 60598-1:2015+A1:2018 EN 62493: 2015 IP44 CE LVD (2014/35/EU) EMC (2014/30/EU)
------------------	---	--



Åros 20.2.2023


Marianne Torp Halvorsen

Produktansvarlig – Scala Bad AS

Scala Bad

D E S I G N

Scala Bad AS, Vekstveien 5A - Røyken Næringspark - 3474 Åros, NORGE

32 82 22 70, post@scalabad.no, www.scalabad.no