


NEMI Organico

Organiske former

Mål:	Se måltegning
Materiale:	Glass / Stål
Lysstyring:	Scala sensor Fargejustering + Dimbart
Lumen:	1632 Bredde 52 2206 Bredde 68
RA/CRI:	80+
Kelvin:	3000-6000
Tilkobling:	Kobles til strøm – Det skal ikke kobles til dimmer eller smartsystem



Produktnummer:

- 204006 NEMI Organico 52x65
- 204007 NEMI Organico 68x85



IR-SENSOR



LED-LYS



DIMMER



FARGEJUSTERING






ENERGISPARENDE



IP44






SIKKERHET



Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	52 cm	Emballasje Bredde:	60 cm
Produkt Høyde:	65 cm	Emballasje Høyde:	73 cm
Produkt Dybde:	3 cm	Emballasje Dybde:	10 cm
Vekt:	9,5 kg	Emballasje Vekt:	11,5 kg



Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	68 cm	Emballasje Bredde:	76 cm
Produkt Høyde:	85 cm	Emballasje Høyde:	93 cm
Produkt Dybde:	3 cm	Emballasje Dybde:	10 cm
Vekt:	13 kg	Emballasje Vekt:	14,5 kg

Montering:

Monteres ihht. monteringsanvisning som er vedlagt produktet.

Tilkobling av strøm **skal** utføres av godkjent el-installatør.

Oppbevar alle dokumenter tilhørende dette produktet.

Vedlikehold / Rengjøring:

Rengjøres med myk klut og rent lunket vann, evnt. kan det benyttes milde rengjøringsmidler, som er beregnet til glass til speilflaten.

Tørk alltid av med rent vann når det benyttes rengjøringsmidler og tørk over produktets overflater med en myk klut. Vann og rengjøringsmidler tørkes av umiddelbart.

Forkrommede, lakkerte eller rene metalloverflater skades lett av syre, stålull og rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, løse- og/eller slipemiddel og skal derfor ikke benyttes til rengjøring.

Skuresvamp kan skade overflaten på produktet, benytt derfor myk klut.

Gjenvinning:

Speilen kan leveres i sin helhet som EE-avfall. Ta da kontakt med din lokale gjenvinningsstasjon.

Slik gjenvinner du et speil med lys:

1. **Koble fra strømmen.** Denne må da demonteres forsvarlig – av en elektriker.
2. **Skille materialene** (hvis mulig). Hvis du enkelt kan skille speilglasset fra elektronikken (lyspanel, ledninger, Led, trafo etc.), kan du levere delene hver for seg.
LED-lys og elektriske komponenter skal **ikke** i vanlig avfall.
3. **Levering til avfallsmottak**
Elektronikk – LED-lys, kabler, drivere: Leveres som **EE-avfall** (elektrisk og elektronisk avfall).
Speilglass – Går **ikke** i vanlig glasscontainer, fordi speil inneholder metallbelegg. Lever det som **restavfall** eller spør på gjenvinningsstasjonen hvor de vil ha det.
Plast/metallrammer etc. Kan ofte sorteres som **hardplast** eller **metall**, hvis de kan skilles fra speilet.

Tips: Kontakt din lokale gjenvinningsstasjon hvis du er usikker – de har ofte egne ordninger for sammensatte produkter

Garanti:

Våre Speil leveres med 5 års garanti, forutsatt at installasjonen er utført i samsvar med monteringsanvisningen og er utført av fagfolk. Denne garantien dekker for øvrig ikke trafo eller andre vedlikeholds relaterte deler. Garantien gjelder ikke feil forårsaket av smuss, feil montering / installasjon eller misbruk. For øvrig henvises det til vedlikeholds veiledning som følger med produktet eller i produktets dokumentasjon tilgjengelig på våre nettsider.

Leverandør:	Scala Bad AS
	Vekstveien 5A Røyken Næringspark 3474 ÅROS
Produkt:	NEMI Organico
Modeller:	204006 – 204007
Rating:	220-240V, 50Hz Front light: 2835/12V/120 pcs/M/20W/3000-6000K
LED Lengde:	NEMI 52x65= Front light: 1,5 m/ LM:1500 NEMI 68x85= Front light: 2,25m/ LM:2250

Scala Bad AS bekrefter at produktene ovenfor er testet og funnet i samsvar med følgende teststandard:

Standard:	EN IEC 60598-1:2021
	EN IEC 60598-2-1:2021
	EN IEC 62031: 2020/A11:2021
	EN 61347-1:2015+A1:2021
	EN 61347-2-11: 2001/A1:2019
	IP44
	CE
	LVD (2014/35/EU)
	EMC (2014/30/EU)



Åros 5.6.2025

Marianne Torp Halvorsen

Marianne Torp Halvorsen

Produktansvarlig – Scala Bad AS

Scala Bad

D E S I G N

Scala Bad AS, Vekstveien 5A - Røyken Næringspark - 3474 Åros, NORGE

32 82 22 70, post@scalabad.no, www.scalabad.no